


**EMBF90-48-63-BK**

Wellrohrverschraubung, 90° Winkel, Messing



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE

cULus



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	48
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Innen	42 mm
Schlüsselweite SW1	70 mm
Schlüsselweite SW2	60 mm
Breite B	141,1 mm
Gesamtlänge TL	93,4 mm
Ausführung Verschraubung	90° Winkel
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBF90-48-63-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107027
Verpackungseinheit	5
EAN Nummer	4007686036466
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

## Empfohlenes Zubehör

<b>EMMU 63</b>	10063148
<b>BCAV-S-48-BK</b>	10107094
<b>BCIV-S-48-BK</b>	10107111
<b>BCA-48-D-BK</b>	10107126
<b>BCAV-48-D-BK</b>	10107140
<b>BCA-S-48-BK</b>	10109176
<b>BCAB-L-48-BK</b>	10109189
<b>BCAV-H-48-BK</b>	10109206
<b>BCIB-H-48-BK</b>	10109228

09.06.2024


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)