



# ES21-AT1140

ES21

安全指令装置

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## 订购信息

类型	订货号
ES21-AT1140	5321165

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/ES21](http://www.sick.com/ES21)



## 详细技术参数

### 产品特点

激活方向	1
堵塞防护	✓
解锁类型	旋转解锁
防护卡圈	✓

### 功能

安全传感器级联	无，仅单独接线（含诊断）
---------	--------------

### 机械参数

维度	67 mm x 61 mm
安装直径	22 mm
重量	80 g
外壳材料	塑料
机械使用寿命	开关操作 50000

### 环境参数


外壳防护等级	IP65 (IEC 60529)
工作环境温度	-30 °C ... +70 °C
储存温度范围	-50 °C ... +85 °C

### 分类

eCl@ss 5.0	27371228
eCl@ss 5.1.4	27371228
eCl@ss 6.0	27371244
eCl@ss 6.2	27371244
eCl@ss 7.0	27371244
eCl@ss 8.0	27371244
eCl@ss 8.1	27371244

eCl@ss 9.0	27371244
eCl@ss 10.0	27371291
eCl@ss 11.0	27371291
eCl@ss 12.0	27371291
ETIM 5.0	EC002034
ETIM 6.0	EC002034
ETIM 7.0	EC002034
ETIM 8.0	EC002034
UNSPSC 16.0901	39121545

尺寸图 (尺寸单位: mm)



## SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

## 与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → [www.sick.com](http://www.sick.com)