



# PM3S13-00430040

带有单独镜子的镜柱

多光束安全光栅的柱子

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## 订购信息

类型	订货号
PM3S13-00430040	1040626

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/带有单独镜子的镜柱](http://www.sick.com/带有单独镜子的镜柱)

## 详细技术参数

### 产品特点

规格	带有可调整的单独镜子的镜柱
适用于	多光束安全光栅
适用于光束数量	4
适用于光束间距	300 mm
转向方式	水平的

### 机械参数

镜子数量	4
镜面长度	90 mm
镜子宽度	100 mm
柱高	1,285 mm
照射地面的最初光束高度	300 mm
尺寸图	L1 300 mm L2 300 mm L3 300 mm L4 300 mm L5 1,285 mm
重量	+ 8,800 g


### 分类

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601

ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111609

尺寸图 (尺寸单位: mm)

用于水平方向上的光束偏转。注意触发感应距离的减小!



	L1	L2	L3	L4	L5	
2	400	500	-	-	985	1040619
2	300	600	-	-	985	1040620

	L1	L2	L3	L4	L5	
3	300	400	400	-	1,185	1040625
3	300	450	450	-	1,285	1040624
4	300	300	300	300	1,285	1040626

## SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

## 与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → [www.sick.com](http://www.sick.com)