


BCA-10-D-BK

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V0, RAL 9005, NW10



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 9005
NW	10
Außendurchmesser ED	12,9 mm
Ø Innen	7,9 mm
Profilweite A	4 mm
Breite B	2,9 mm
Biegeradius R	60 mm
Wandstärke S	0,5 mm
Verschließbar (zweiteilig)	ja
Ausführung	geteilt
Typ	BCA-10-D-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107120
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686037722
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001177

Empfohlenes Zubehör

EBFS-10-12-BK

10106862

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EBFS-10-16-BK	10106863
EMBFS-10-16-BK	10106894
EMBFS-10-20-BK	10106895
EMBFSI-10-16-BK	10106922
BCC-10-BK	10106940
EBF45-10-16-BK	10106957
EBF90-10-16-BK	10106975
EMBF90-10-12-BK	10107014
EMBF90-10-16-BK	10107015
EMBF45-10-12-BK	10107319
EMBF45-10-16-BK	10107320
EMBF90I-10-16-BK	10107363
EMBFSCG-10-16-BK	10107379
EMBF90CG-10-16-BK	10108006
EBF45-10-12-BK	10108876
EBF90-10-12-BK	10108891

09.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com




Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com