


BCAB-L-07-BG

Wellrohr, PA 6 HB, leichte Ausführung, RAL 7031, NW07



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-HB
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
Produktfarbe	RAL 7031
NW	7
Außendurchmesser ED	10 mm
Ø Innen	6,8 mm
Profilweite A	2,7 mm
Breite B	1,8 mm
Biegeradius R	18 mm
Wandstärke S	0,2 mm
Ausführung	leicht
Typ	BCAB-L-07-BG
Bestellnr. RAL 7031	10109190
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686083811
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001175

Empfohlenes Zubehör

EBFS-07-12-BG	10106844
EMBFS-07-12-BG	10106877

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

BCC-07-BG	10106930
EBF45-07-12-BG	10106948
EBF90-07-12-BG	10106966
EMBF45-07-12-BG	10106982
EMBF90-07-12-BG	10106998

06.06.2024

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten