

BCAB-L-07-BK

Wellrohr, PA 6 HB, leichte Ausführung, RAL 9005, NW07



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-HB
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
Produktfarbe	RAL 9005
NW	7
Außendurchmesser ED	10 mm
Ø Innen	6,8 mm
Profilweite A	2,7 mm
Breite B	1,8 mm
Biegeradius R	18 mm
Wandstärke S	0,2 mm
Ausführung	leicht
Typ	BCAB-L-07-BK
Bestellnr. RAL 9005	10109181
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686083637
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001175

Empfohlenes Zubehör

EBFS-07-12-BK	10106861
EMBFS-07-12-BK	10106893

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

BCC-07-BK	10106939
EBF45-07-12-BK	10106956
EBF90-07-12-BK	10106974
EMBF90-07-12-BK	10107013
EMBF45-07-12-BK	10107318

11.04.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com