


BCAV-S-10-BK

Wellrohr PA6 UL94-V2, RAL 9005, NW10



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|----------------------------|----------------------|
| Material | PA6 UL94-V2 |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 125 °C |
| Einsatzgebiete | Maschinen-Anlagenbau |
| Produktfarbe | RAL 9005 |
| NW | 10 |
| Außendurchmesser ED | 13 mm |
| Ø Innen | 9,9 mm |
| Profilweite A | 2,7 mm |
| Breite B | 1,8 mm |
| Biegeradius R | 26 mm |
| Wandstärke S | 0,2 mm |
| Ausführung | Standard Profil |
| Typ | BCAV-S-10-BK |
| Bestellnr. RAL 9005 | 10107087 |
| Verpackungseinheit | 50 m |
| EAN Nummer | 4007686037050 |
| Zolltarifnummer | 39173900 |
| ETIM-Klasse | EC001175 |

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------------------|----------|
| EBFS-10-12-BK | 10106862 |
| EBFS-10-16-BK | 10106863 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

| | |
|-------------------|----------|
| EMBFS-10-16-BK | 10106894 |
| EMBFS-10-20-BK | 10106895 |
| EMBFSI-10-16-BK | 10106922 |
| EBF45-10-16-BK | 10106957 |
| EBF90-10-16-BK | 10106975 |
| EMBF90-10-12-BK | 10107014 |
| EMBF90-10-16-BK | 10107015 |
| EMBF45-10-12-BK | 10107319 |
| EMBF45-10-16-BK | 10107320 |
| EMBF90I-10-16-BK | 10107363 |
| EMBFSCG-10-16-BK | 10107379 |
| EMBF90CG-10-16-BK | 10108006 |
| EBF90-10-12-BK | 10108891 |

08.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ✉ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Z
(10 : 1)



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com