


BCI-H-07-BK

Wellrohr, PA 12 V1, schwere Ausführung, RAL 9005, NW07



| Abmessung | Einheit | Wert |
|-----------------------|---------|------|
| Äußere Durchmesser ED | mm | 10 |
| Innen Durchmesser ID | mm | 6,5 |
| Profilhöhe A | mm | 2,6 |
| Profilbreite B | mm | 1,8 |
| Wandstärke S | mm | 0,3 |
| Biegeradius R | mm | 15 |
| Pitch z | mm | 10 |
| ... | ... | ... |

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Material | WISKAmid PA12 V1 RW |
| Einsatztemp. min | -50 °C |
| Einsatztemp. max | 110 °C |
| Einsatzgebiete | EN 45545 - Bahntechnik |
| Produktfarbe | RAL 9005 |
| NW | 7 |
| Außendurchmesser ED | 10 mm |
| Ø Innen | 6,5 mm |
| Profilweite A | 2,6 mm |
| Breite B | 1,8 mm |
| Biegeradius R | 15 mm |
| Wandstärke S | 0,3 mm |
| Ausführung | Standard Profil, schwer |
| Typ | BCI-H-07-BK |
| Bestellnr. RAL 9005 | 10109964 |
| Verpackungseinheit | 50 m |
| EAN Nummer | 4007686105308 |
| Zolltarifnummer | 39173900 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

11.04.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com