




## BCI-H-48-W-BK

Wellrohr, PA 12 V1, schwere Ausführung, RAL 9005, NW48

[illegible]

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Material            | WISKAmid PA12 V1 RW    |
| Einsatztemp. min    | -50 °C                 |
| Einsatztemp. max    | 110 °C                 |
| Einsatzgebiete      | EN 45545 - Bahntechnik |
| Produktfarbe        | RAL 9005               |
| NW                  | 48                     |
| Außendurchmesser ED | 54,5 mm                |
| Ø Innen             | 46,3 mm                |
| Profilweite A       | 6,3 mm                 |
| Breite B            | 4,1 mm                 |
| Biegeradius R       | 102 mm                 |
| Wandstärke S        | 0,6 mm                 |
| Ausführung          | breites Profil, schwer |
| Typ                 | BCI-H-48-W-BK          |
| Bestellnr. RAL 9005 | 10109971               |
| Verpackungseinheit  | 25 m                   |
| EAN Nummer          | 4007686105445          |
| Zolltarifnummer     | 39173900               |

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

05.06.2024


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten