



BEF-KH-M06

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
BEF-KH-M06	2101067

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数

技术参数

配件组	夹紧支架和校准托架
配件系列	夹紧支架
材料	塑料 (PA6)
供货范围	无固定材料
拧紧力矩	1.1 Nm ¹⁾
特性	不带固定止挡
拧紧力矩 传感器	0.4 Nm ... 0.6 Nm ²⁾
可用于	接线盒, 用于不带固定止挡的外壳直径 6.5 mm 的圆形传感器


¹⁾ 建议的支架拧紧力矩.

²⁾ 建议的传感器拧紧力矩, 更多信息请参见传感器数据表.


分类

eCl@ss 5.0	27279202
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 6.0	27279202
eCl@ss 6.2	27279202
eCl@ss 7.0	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 8.1	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
eCl@ss 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

尺寸图 (尺寸单位: mm)



安装提示



① 理想安装位置取决于传感器型号。为此请检查传感器数据表。

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com