



BEF-KHF-M12

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

| 类型 | 订货号 |
|-------------|---------|
| BEF-KHF-M12 | 2051480 |

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数


技术参数

| | |
|------|--------------------------|
| 配件组 | 夹紧支架和校准托架 |
| 配件系列 | 夹紧支架 |
| 材料 | 玻璃纤维增强塑料 (PA12) |
| 供货范围 | 含安装材料 |
| 描述 | 接线盒, 用于带有固定止挡的 M12 圆形传感器 |
| 特性 | 带固定止挡 |

分类

| | |
|----------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27279202 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279202 |
| eCl@ss 6.0 | 27279202 |
| eCl@ss 6.2 | 27279202 |
| eCl@ss 7.0 | 27279202 |
| eCl@ss 8.0 | 27279202 |
| eCl@ss 8.1 | 27279202 |
| eCl@ss 9.0 | 27273701 |
| eCl@ss 10.0 | 27273701 |
| eCl@ss 11.0 | 27273701 |
| eCl@ss 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002024 |
| ETIM 6.0 | EC002024 |
| ETIM 7.0 | EC002024 |
| ETIM 8.0 | EC002024 |
| UNSPSC 16.0901 | 32131023 |

尺寸图 (尺寸单位: mm)



② 带有固定挡块

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com