



MVM-01M-2MC-MKLB

SICK
Sensor Intelligence.

订购信息

类型	订货号
MVM-01M-2MC-MKLB	6037417

用于 TTK70 的磁带

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数

技术参数


配件组	磁铁
描述	磁条长度: 1 m, 磁条宽度: 10 mm, 重量: 0.18 kg/m, 磁条材质: 17410 永磁铁氧体 9/28 P, 承载带材质: 钢, 节段长度 1 mm, 工作温度范围: -20 °C ... 100 °C, 存放温度范围: -30 °C ... 100 °C, 温度系数: (11 ± 1) μm/K/m
材料	覆盖带: V2A, 磁条: 17410 永磁铁氧体 9/28 P, 承载带: 弹簧钢 (11 ± 1) μm/K/m
耐温性从 ... 至:	-20 °C ... +100 °C
尺寸 (宽 x 高 x 长)	10 mm x 1 m

分类

eCl@ss 5.0	27279209
eCl@ss 5.1.4	27279209
eCl@ss 6.0	27279209
eCl@ss 6.2	27279209
eCl@ss 7.0	27279209
eCl@ss 8.0	27279209
eCl@ss 8.1	27279209
eCl@ss 9.0	27272492
eCl@ss 10.0	27272492
eCl@ss 11.0	27272492
eCl@ss 12.0	27274392
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC002594
UNSPSC 16.0901	39122245

尺寸图 (尺寸单位: mm)

磁条



- ① 厚度
- ② 长度
- ③ 最小距离
- ④ 磁条
- ⑤ 承载带
- ⑥ 胶带

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com